

Ekim kara (par erreur)



\*0MTP334\*



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s491-495  
0Mtp334

Ekim kara 1-30 A2  
2 R09s491-495

Ekim kara

1-30 A2









DESIGNATION Ekin kara  
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 20.8.73 +1

Pourriture : 0<sup>17</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P<sup>16x16</sup>

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 1 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION Ekin kara mi  
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74 X

Date de Maturité : 4-9-74 +3

Pourriture : 0<sup>13</sup>

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G<sup>19</sup> - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 0 avec pépins - apyrène

s4 1

s5 0 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Ekin Kara  
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 31.8.76 +3

Pourriture : 0<sup>16</sup>

GRAPPE : G - C - P : L - M - C

BAIE : TG - G - C - P<sup>17</sup>

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 6

s3 5

s4 4

s5 7

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Ekin Kara par années 1-30A2

	1974	1975	1976
Ferblite taille courte	3	3	7
Ferblite taille longue		10	3



DESIGNATION Ekin kara  
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A souche 2

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 20.8.73 X

Pourriture : 0 +1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x16

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4  
s2 0  
s3 1 avec pépins - apyrène  
s4 0 JUS : inc. - coloré  
s5 3

DESIGNATION Ekin kara mi

CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.74 X

Date de Maturité : 4.9.74 +3

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - C 19 - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0  
s2 0  
s3 0 avec pépins - apyrène  
s4 1 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION : Ekin Kara  
CLOS 1 PLANCHE 30 RANG A Souche 2

Vigueur : 5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 29.7 X

Date de Maturité : 31.8.76 +3

Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - C - P : L - M - C

BAIE : TG - G - C 17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - C

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3  
s2 6 avec pépins - apyrène  
s3 5  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 7

Ekim kara pa eren. 1.30 A2

	1974	1975	1976
Ferhite hille courte	3	3	7
Ferhite hille longue		10	3



Année : 1973

Emplacement ..... 1.30.A.2 ..... Désignation .. Ekim Kara ..

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		27.3	30.3	3.4		
1	4	1	2	4		
2	5	0	0	5		
3	5	0	0	3	D 31.3.73	
4	0					
5	0					

Année : 1974

Emplacement ..... 1.30.A.2 ..... Désignation / Ekim Kara ..

	Nombre	D A T E S				
	Total					
	d'yeux					
		20.3	27.3			
1	3	0	1			
2	2	1	2	x		
3	2	1	2	x		
4	3	0	1			
5	2	0	1	x		
				D-6 27.3.74 x		
				+7		



Année : 1975

Emplacement

1. 30 A2

Désignation

Ekim kara

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	13.3	17.3	21.3	24.3	28.3
1	8	0	0	0	1	3	5 -
2	4	1	3	4	4	4	4 -
3	6	1	1	2	3	4	5 -
4	6	0	0	0	1	2	4 -
5	4	0	<del>4</del>	<del>2</del>	0	0	1

De 26. 3. 75 +  
+13

Ekim Kara

Véraisons à 50 %

	80	81	82
1-30-A2	18-8 +3	10-8 +1	2-8 +2

+2

Fertilité totale courte

	83	84	86
1-30-A2	3	5	4

4



ANNEE: 1994.

NOM Ekim Kara.  
mi.

EMPLACEMENT 130 A2

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0	3	22.5	24.5	26.5				
2	2			0			+1					
3	8			0	Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C Pour :                      Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port :                              Vigueur :							
4	8			6								
5	4			2								

mi

Ekim Kara.

130 A2    Nbre d'yeux    Nbre de grappes    Fertilité    Mi. Floraison  
 1992        22        7        3        24,5 (+2)



ANNEE: 1995

NOM Ekin kara fane

EMPLACEMENT 130A2

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	2			0								
3	6			0								
4	8			0								
5	20											

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :  $\frac{1}{2}$  ang.      Vigueur : 4

ANNEE: 1996 Ekin kara

NOM

EMPLACEMENT 130A2

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	22,3	25,3	2	3	29,5	31,5	4,6	23,7	26,7	29,7	9,9
2	2	11,3	22,3	0			+1			+1		+4
3	6	11,3	22,3	2								
4	6	18,3	25,3	2								
5	8	18,3	25,3									

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim:  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port :      Vigueur :



Désignation : *Ekin kara*  
Emplacement : *A-30 A24-3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre (4) - <sup>sur</sup> sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) <sup>dit</sup> - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert (8) <sup>est bronzé</sup> - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres (4) - sèteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) <sup>1<sup>e</sup></sup> -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -  
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -  
vertes (8) <sup>est bronzée</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est  
à liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille  
détachées sera notée.

*Calvo 72*

Désignation : *Erim kara*  
Emplacement : *1-30 A2 2-3*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 72*



N° ordre

Ekim kara

Désignation :

1.30 A2

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. *avec quelques raies latérales*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - œufs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Désignation :

Ekim Kara

Emplacement :

1- 30 A 2 s. 5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petito 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

-Calvo 72



N° d'ordre

Ekin Kara

Désignation

1- 30A2

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>17</sup>(2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification (5).  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup>(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Calvo 73



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Ekim Kara  
1. 30 A2 A.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), ~~moyen~~ (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10. cms  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72



N° d'ordre :

ni

Désignation :

Ekim Kara

Origine :

Emplacement :

d 1 pl 30 A2

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3. †  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L<sub>4</sub> L<sub>3</sub>' ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 80